

FICHE TECHNIQUE



De et par Elisabeth Troestler
Compagnie Le 7^{ème} Tiroir
le7etiroir.fr

Cette fiche technique est une présentation de nos besoins pour le spectacle.

Contact :

Contact technique :
Dimitri Costa
costa.dimitri@gmail.com
06 22 19 33 15

Durée du spectacle : 50mn

Public : à partir de 9 ans

Besoins techniques pour l'accueil de la compagnie :

J	1^{er} service	2^e service	3^e service
	Montage	Réglages/Raccords	Spectacle/Démontage
1 régisseur lumière	X	X	X
1 régisseur son	X	X	X

N.B : Nous nous adaptons à vos horaires sur la base 1 service = 4h

PLATEAU:

Profondeur de la scène : 7M (min 6M)
Ouverture de la scène de mur à mur: 10M (min 7M)
Hauteur sous porteuses : min 4M
Pendrillonnage à l'italienne de 8M (min 6M) d'ouverture avec :
- 1 Fond de scène noir au lointain
- 3 Plans de pendrillons noirs
Disposition frontale

LOGES:

Loges chauffées, fer et table à repasser, serviette de toilette, eau minérale, thé, miel, fruits secs et autres douceurs (bio de préférence) à votre convenance.

SON :

- 1 système de diffusion professionnel adapté à la salle
- 1 console façade avec :
 - 1 entrée micro
 - 1 entrée ligne
 - 2 départs auxiliaires Pré
- 2 retours séparés sur pieds en side derrière le dernier plan de pendrillons
- 1 Récepteur Hf Sennheiser, ainsi que son émetteur pocket.
- 2 Lecteurs CD autopause

N.B : La régie son doit être obligatoirement à côté de la régie lumière car les envois se font par le régisseur.

LUMIERE (voir plan de feux type)

La liste des projecteurs est susceptible d'évoluer en fonction des dimensions du lieu d'accueil.

- 1 ligne DMX 5 points et un secteur en régie
- 22 circuits de Gradateurs 2KW et 2 circuits de Gradateurs 3KW
- 15 PC 1KW
- 2 découpes moyennes 1KW type 6145X
- 4 découpes courtes 1KW type 6135X
- 10 PAR 64 1KW CP62
- 6 platines de sol
- Gaffeur alu noir, accessoires (porte-filtres, crochets, élingues, couteaux), nécessaire de câblage.

N.B : Nous pouvons adapter cette fiche technique selon les contraintes des salles. Pour toutes modifications, merci de nous contacter.

CIRCUITS

N° Cir	Désignation	Réf Gélatine	Orientation	N° Grada
1	1 PC 1KW	119R	Face jardin plateau	
2	1 PC 1KW	119R	Face centre plateau	
3	1 PC 1KW	119R	Face cour plateau	
4	1 PC 1KW	119R	Contre jardin plateau	
5	1 PC 1KW	119R	Contre milieu plateau	
6	1 PC 1KW	119R	Contre cour plateau	
7	3 PC 1KW	711LF+119R	Rasant jardin	
8	3 PC 1KW	200LF+119R	Rasant cour	
9	2 PAR 20 Cie	882LF	Contre-plongée avant scène	
10	1 PC 1KW	119R	Face serrée centre fond de scène	
11	1 PC 1KW	119R	Face serrée centre avant scène	
12	1 PC 1KW	119R	Face cube PMU jardin	
13	2 DEC courtes 1KW	132R	Latéraux jardin supermarché	
14	2 DEC courtes 1KW	132R	Latéraux cour supermarché	
15	1 DEC moyenne 1KW	132R	Face Flunch	
16	1 DEC moyenne 1KW	132R	Face Boulangerie	
17	1 PAR 64 CP62	118LF	Douche chemin cube jardin	
18	1 PAR 64 CP62	118LF	Douche chemin cube milieu	
19	1 PAR 64 CP62	118LF	Douche chemin cube cour	
20	1 PAR 64 CP62	118LF	Douche chemin cube milieu arrière	
21	1 PAR 64 CP62	118LF	Douche chemin cube milieu avant	
22	2 PAR 64 CP62	888LF	Contre cour de récréation	
23	2 PAR 64 CP62	200LF	Latéraux cosmonaute Noémie	
24	2 Cycliodes		Salle graduée	